

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes.

The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.

MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nella progettazione di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale. Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Element, Element Damask

Bedroom
PAG 10

Element, Active

Living
PAG 16

Electron, Electron Damask

Living Studio
PAG 22

Electron, Flor Warm

Play Room
PAG 28

Oxygen, Oxygen Damask

Winebar
PAG 34

Museum, Atom, Oxygen

Wellness
PAG 40

Reflex, Atom, Flor Cold

Shop
PAG 46

Trace

Openspace
PAG 52

Trace, Redox, Reflex, Reflex Damask

Living
PAG 56



**IT DOES
NOT BURN**
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT
FRIENDLY**
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

**LONG
LASTING**
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

CENIURY
FINCIBEC GROUP

Fine porcelain stoneware. a safe choice

Il gres porcellanato.
una scelta sicura

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 C° che ne garantisce la perfetta grefificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica info

www.ceramica.info

REACTION


FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Reaction is a charismatic surface at the service of creativity that dresses contemporary spaces with elegance between the refinement of textures and the intensity of colours. Floors and walls represent essential lines, the foundation of every project and the starting point for combinations that let you perceive versatile, functional environments, open to stylistic contaminations and rich in personality. An eclectic dress for interiors and exteriors, porcelain stoneware enriches the material narrative of design with technical content.

Superficie carismatica al servizio della creatività, Reaction veste d'eleganza gli spazi contemporanei tra la ricercatezza delle texture e l'intensità dei colori. Pavimenti e pareti rappresentano linee essenziali, fondamento di ogni progetto e punto di partenza per combinazioni che lasciano percepire ambienti versatili, funzionali, aperti alle contaminazioni stilistiche e ricchi di personalità. Abito eclettico per interni ed esterni, il gres porcellanato arricchisce di contenuti tecnici la narrazione materica del design.



watch video





REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Sizes | Surfaces

FORMATI | SUPERFICI

Natural
Naturale

7 mm

120x278 cm
47"x109,5"
Atom, Reflex, Electron Damask,
Oxygen Damask, Element Damask

7 mm

120x120 cm
47"x47"
Reflex, Electron,
Oxygen, Element

7 mm

60x120 cm
24"x47"

7 mm

80x80 cm
31,5"x31,5"
Reflex, Electron, Oxygen,
Element, Trace, Museum

7 mm

60x60 cm
24"x24"
Reflex, Electron, Oxygen,
Element, Trace, Museum

7 mm

30x60 cm
12"x24"
Reflex, Electron,
Oxygen, Element

Grip
Grip

9 mm

60x120 cm
24"x47"
Reflex, Oxygen, Element

Two 20 mm

80x80 cm
31,5"x31,5"
Oxygen, Element,
Trace, Museum

Edge BORDO

Rectified
Rettificato

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Natural

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public medium traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici a medio traffico.

Grip

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.



NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE

Is a porcelain stoneware slab with a 20 mm thickness with exceptional technical performances, ideal for both public and private outdoor flooring. Its surface finishes have an high antislip performance (R11 A+B+C), with a wide range of special pieces that create visual continuity between indoor and outdoor spaces, making them perfect for swimming pools and wellness centres.

È una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazione tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

Benefits plus

HIGH RESISTANCE TO BREAKING LOADS AND STRESS

Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni

HIGH NON-SLIP

PERFORMANCE: R11 A+B+C

Alte prestazioni antisdrucciolo: R11 A+B+C

EASY TO CLEAN

Facilità di pulizia

HIGH RESISTANCE TO FROST AND FIRE

Alta resistenza al gelo ed al fuoco

RESISTANCE TO THE WEATHERING ELEMENTS AND THERMAL SHOCK

Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

RESISTANCE TO SALT AND INALTERABILITY OVER TIME

Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo

RESISTANT TO ACIDS

Resistente agli acidi

PERFECT CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR AREAS

Perfetta continuità interno/esterno

REUSABLE

Riutilizzabile

EASY TO INSTALL, REMOVE AND REPOSITION

Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

Installations solutions

Soluzioni di posa

Dry installation on gravel

A secco su ghiaia

Dry installation on grass

A secco su erba

Dry installation on sand

A secco su sabbia

Traditional installation on screeds

Tradizionale su massetto

Raised installation on supports

Sopraelevata su supporti

Intended uses

Destinazioni d'uso

TWO represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

TWO rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

CENIURY
FINCIBEC GROUP

Element

Element Damask



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
WALL
Modulo Element Damask 29x58 cm Nat. Rect. - 11"x22"



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR
Element 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
WALL
Element 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Element Damask 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Modulo Element Damask 29x58 cm Nat. Rect. - 11"x22"



REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Element, Element Damask, Modulo Element Damask


Setting realized with /
ambiente realizzato con:
WALL
Element Damask 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Element 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



REACTION

Setting realized with
 / ambiente realizzato con:
 WALL
 Element 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Element



Active



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR / WALL

Element 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Active 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Element, Active

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Element 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Active 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



Electron

Electron Damask



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
FLOOR
Electron 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
WALL
Electron 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Electron Damask 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"



Setting realized with / ambiente realizzato con:
FLOOR
Electron 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
WALL
Electron 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Electron Damask 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"



REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO


Electron, Electron Damask

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Electron 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
 FLOOR
 Electron 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"
 WALL
 Electron 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"
 Flor Warm 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"



Flor Warm

Electron



Setting realized with / ambiente realizzato con:
FLOOR
Electron 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
WALL
Electron 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Flor Warm 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Electron, Flor Warm

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Electron 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



Oxygen

Oxygen Damask

REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
WALL
Oxygen Damask 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR

Oxygen 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"

Oxygen 60x120 cm Grip Rect. - 24"x47"

WALL

Oxygen 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Oxygen Damask 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"

Modulo Oxygen Damask 29x58 cm cm Nat. Rect. - 11"x22"



REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Oxygen, Oxygen Damask, Modulo Oxygen Damask

Setting realized with /
ambiente realizzato con:

FLOOR

Oxygen 120x120 cm Nat. Rect. - 47"x47"
Oxygen 60x120 cm Grip Rect. - 24"x47"



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR

Oxygen 60x120 cm Grip Rect. - 24"x47"

WALL

Oxygen 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Atom 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"

Atom 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Atom

Oxygen

Museum



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR

Museum 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Oxygen 60x120 cm Grip Rect. - 24"x47"

Museum 80x80 cm Two Grip Rect. - 31,5"x31,5"

WALL

Oxygen 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Atom 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"

Atom 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Oxygen, Museum, Atom

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Museum 80x80 cm Two Grip Rect. - 31,5"x31,5"



Reflex

Flor Cold

Atom



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
 FLOOR
 Reflex 120x120 cm Nat. Rect - 47"x47"
 WALL
 Reflex 120x278 cm Nat. Rect - 47"x109,5"
 Reflex 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR

Reflex 120x120 cm Nat. Rect - 47"x47"

Atom 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"

WALL

Reflex 120x278 cm Nat. Rect - 47"x109,5"

Reflex 60x120 cm Nat. Rect - 24"x47"

Atom 120x278 cm Nat. Rect - 47"x109,5"

Flor Cold 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



REACTION

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Reflex, Atom, Flor Cold

Setting realized with /
ambiente realizzato con:

WALL

Reflex 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"

Atom 120x278 cm Nat. Rect. - 47"x109,5"

Flor Cold 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Trace



REACTION

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Trace 80x80 cm Two Grip Rect. - 31,5"x31,5"



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR

Trace 80x80 cm Nat. Rect. - 31,5"x31,5"

Trace 80x80 cm Two Grip Rect. - 31,5"x31,5"


WALL

Trace 80x80 cm Nat. Rect. - 31,5"x31,5"



Trace

Redox



Reflex

Reflex Damask



REACTION

Setting realized with / ambiente realizzato con:
 WALL
 Redox 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
 Reflex Damask 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



Setting realized with / ambiente realizzato con:

FLOOR
Trace 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
WALL
Reflex 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Reflex Damask 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"
Redox 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"

Redox, Trace, Reflex, Reflex Damask

Setting realized with /
ambiente realizzato con:
FLOOR
Trace 60x120 cm Nat. Rect. - 24"x47"



REACTION



FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



Reflex



7 mm

120x278 cm - 47"x109,5" Nat. Rect.
136597 - ■ 203
120x120 cm - 47"x47" Nat. Rect.
136866 - ■ 127
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136849 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
136932 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136858 - ■ 69
30x60 cm - 12"x24" Nat. Rect.
137960 - ■ 63

9 mm

60x120 cm - 24"x47" Grip Rect.
137246 - ■ 93

Atom



7 mm

120x278 cm - 47"x109,5" Nat. Rect.
136596 - ■ 203
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136848 - ■ 93

Oxygen



7 mm

120x120 cm - 47"x47" Nat. Rect.
136867 - ■ 127
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136851 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
136934 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136859 - ■ 69
30x60 cm - 12"x24" Nat. Rect.
137962 - ■ 63

9 mm

60x120 cm - 24"x47" Grip Rect.
137247 - ■ 93

Two 20 mm

80x80 cm - 31,5"x31,5" Grip Rect.
137250 - ■ 157


Electron



7 mm

120x120 cm - 47"x47" Nat. Rect.
136870 - ■ 127
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136850 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
136933 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136861 - ■ 69
30x60 cm - 12"x24" Nat. Rect.
137963 - ■ 63

Element



7 mm

120x120 cm - 47"x47" Nat. Rect.
136868 - ■ 127
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136852 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
136935 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136860 - ■ 69
30x60 cm - 12"x24" Nat. Rect.
137961 - ■ 63

9 mm

60x120 cm - 24"x47" Grip Rect.
137248 - ■ 93

Two 20 mm

80x80 cm - 31,5"x31,5" Grip Rect.
137251 - ■ 157

Redox



7 mm

60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136854 - ■ 93

Trace



7 mm

60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136565 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
137830 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136864 - ■ 69

Two 20 mm

80x80 cm - 31,5"x31,5" Grip Rect.
137832 - ■ 157

Museum



7 mm

60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136566 - ■ 93
80x80 cm - 31,5"x31,5" Nat. Rect.
137831 - ■ 93
60x60 cm - 24"x24" Nat. Rect.
136865 - ■ 69

Two 20 mm

80x80 cm - 31,5"x31,5" Grip Rect.
137833 - ■ 157

REACTION

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO




DECORS DECORI



120x278 cm - 47"x109,5" Nat. Rect.
136593 - ■ 213
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136857 - ■ 113



120x278 cm - 47"x109,5" Nat. Rect.
136592 - ■ 213
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136856 - ■ 113



120x278 cm - 47"x109,5" Nat. Rect.
136567 - ■ 213
60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
136855 - ■ 113



60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
137970 - ■ 113

REACTION

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO



DECORS DECORI



60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
137828 - ■ 143




60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
137829 - ■ 143



60x120 cm - 24"x47" Nat. Rect.
137829 - ■ 143



MODULO DAMASK



Modulo Damask
29x58 cm - 11"x22" Nat. Rect.
137959 - ● 89



Modulo Damask
29x58 cm - 11"x22" Nat. Rect.
137718 - ● 89



Modulo Damask
29x58 cm - 11"x22" Nat. Rect.
137720 - ● 89




Modulo Damask
29x58 cm - 11"x22" Nat. Rect.
137719 - ● 89




MOSAICS MOSAICI




30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137721 - ■ 253




30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137725 - ■ 253




30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137722 - ■ 253




30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137724 - ■ 253




30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137723 - ■ 253



30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137726 - ■ 253



30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137728 - ■ 253



30x30 cm - 12"x12" Nat. Rect.
Mosaico su rete
4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
137727 - ■ 253



SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI



Battiscopa
5,4x60 cm - 2"x24" Nat. Rect.
● 10




Gradone Costa Retta
33x120 cm - 13"x47" Nat. Rect.
● 333




Gradone Angolare Costa Retta Dx/Sx
33x120 cm - 13"x47" Nat. Rect.
● 345




TWO SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI TWO




Bordo Costa
40x80 cm - 16"x31,5" Grip. Rect.
● 253



Angolare Bordo Costa Dx/Sx
40x80 cm - 16"x31,5" Grip. Rect.
● 309



Gradone con Toro
40x80 cm - 16"x31,5" Grip. Rect.
● 253




Gradone Angolare con Toro Dx/Sx
40x80 cm - 16"x31,5" Grip. Rect.
● 325



POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS


9 mm



* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes,
please contact our commercial office for a specific quote.
Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori,
rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS

20 mm



* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes,
please contact our commercial office for a specific quote.
Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori,
rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

SLIP RESISTANCE SCIVOLOSITÀ

	Standard Norma	Natural Surface Superficie Naturale	Grip Surface Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I n. 236 μ>0,4)	> 0,40 (escluso Active)	> 0,40
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 (escluso Active)	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10 (R9 Active)	R11
	DIN EN 16165 Annex A	A+B (escluso Active) A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	-	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	-	Class P4

For specific certificates and data, contact Fincibec S.P.A Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA

PACKAGING TABELLA IMBALLI

PACKAGING IMBALLI		120x278 cm 47"x109,5"	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47" Grip	60x120 cm 24"x47" Nat.	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	Mod. 29x58 cm 11"x22"	Mosaico 30x30 cm 4,7x4,7	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"
	Pc. Boxes	1	2	2	3	3	4	8	5	11	1
	M² Boxes	3,34	2,88	1,44	2,16	1,9	1,44	1,44	-	1	0,64
	Kg Boxes	56,5	50,2	30	35,5	31,14	23	22,5	13	16,3	29
	Cassa	20	24	35	30	40	40	48	-	36	40
	M² Pallet	66,72	69,12	50,4	64,8	76,8	57,6	69,12	-	36	25,6
	Kg Pallet	1130	1240,8	1036	1065	1246	918,8	1080	-	586,80	1160

USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO

C1	Floor tiles recommended for low traffic areas Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve
C2	Floor tiles recommended for light traffic areas Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero
C3	Floor tiles recommended for medium-light traffic areas Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio- leggero
C4	Floor tiles recommended for medium traffic areas Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio
C5	Ceramic tiles recommended for high traffic areas Piastrille da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso

COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI COLORE

	V1 Even appearance Aspetto uniforme
	V2 Light variation Lieve variazione
	V3 Medium variation Media variazione
	V4 Strong variation Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile al atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

REACTION

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO



ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal

il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto



RECYCLING RICICLO

fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials

le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion

il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning

mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

material will not fade even in direct contact with uv rays

il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home

resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

impermeable to stains and easy to clean

impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture

grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather

il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

remains unaltered by sudden changes in temperature

resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature



RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings

il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

will not give off formaldehyde emissions

non rilascia formaldeide nell'ambiente



ZERO VOCs ZERO VOCs

fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC)

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC)



ANALLERGIC ANALLERGICO

contains no allergens
non contiene allergeni



ODOURLESS INODORE

does not give off odours indoors or outdoors

non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus

le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene

pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire

le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio



NON-SLIP ANTISCIVOLO

fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces

alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems

il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TÍPO TESTA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS NORME DU TEST TESTNORM VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
			7 cm ≤ N < 15 cm	%	N ≥ 15 cm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,4		± 0,3	± 1,0		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
FOR RECTIFIED TILES	± 0,4	± 0,3		± 0,8			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,4		± 0,3	± 1,5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	FOR RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
	FOR RECTIFIED TILES	± 0,6		± 0,4	± 1,8		
	WARPAGE FOR RECTIFIED TILES	FOR RECTIFIED TILES		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSESTÄRKEIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSCHÜNKUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATACIÓN A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В МММ)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PEPTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNTERSCHWES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

REACTION

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO





CENTURY

Via Radici in Monte, 19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

